

## **Przedmiar robót CDI 38-01-2010**

Obiekt	Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap
Kod CPV	45453000-7
Budowa	Przeworsk, ul.Szpitalna 16, działka nr 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
Biuro kosztorysowe	CDI Sp. z o.o., ul. Gdańska 139 85-022 Bydgoszcz tel. +48 52 321 20 29

Uwaga! Ceny mogą ulec zmianie.

**KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU** - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził	tech. Janina Mrozek, Marek Gucza, mgr inż. Mariusz Jabłoński, mgr inż. Joanna Wyzina
Sprawdził	mgr inż Arkadiusz Mulik

---

Bydgoszcz 10 luty 2010 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45000000-7	<b>1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>		
				<b>1.1. Izolacje fundamentów - istniejących</b>		
1	KNR 4-01w 0737/01	452-4		Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - analogia fundament		
				budynek istniejący 2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37	m2	131,172
				razem	m2	131,172
2	KNR K-08 0201/05	452-4		Wyrównanie nierówności podłoża do 5mm		
				budynek istniejący 2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37	m2	131,172
				razem	m2	131,172
3	KNR 2-02w 0603/09	452-4		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
				budynek istniejący 2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37	m2	131,172
				budynek projektowany (5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32	m2	82,900
				razem	m2	214,072
4	KNR 2-02w 0603/10	452-4		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną		
				budynek istniejący 2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37	m2	131,172
				budynek projektowany (5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32	m2	82,900
				razem	m2	214,072
5	KNR 0-41 0115/02	452-4		Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo		
				budynek istniejący 2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37	m2	131,172
				budynek projektowany (5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32	m2	82,900
				razem	m2	214,072
6	KNNR-W 3 0207/01	452-4		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni		
				budynek istniejący 2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37	m2	131,172
				budynek projektowany (5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32	m2	82,900
				razem	m2	214,072
7	KNR 2-02w 0608/08	452-4		Wykonanie dylatacji styropianem gr. 2 cm. - analogia		
				10,32*(0,25+0,25+0,2)+(2,38+0,47+2,7+2,8+1,2+0,2)*(0,15+0,2*3+0,3)	m2	17,462
				11,72*3,5+0,3*4,5	m2	42,370
				9,45*(0,24*2+0,3*2)+(3,33*2+2,49+6,3+2,51)*(0,15+0,55*2+0,9)	m2	48,820
				1,5*0,12*3+0,3*4,6	m2	1,920
				razem	m2	110,572
			45111100-9, 45111220-6	<b>1.2. Roboty rozbiórkowe - piwnica</b>		
8	KNR 4-01w 0804/07	451-1		Zerwanie posadzki		
				104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19	m2	485,240
				piwnica -(7+9,12+9,95+3,61)	m2	-29,680
				razem	m2	455,560
9	KNR 4-01w 0212/02	451-1		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
				(1,45*1,0+0,6*0,5*4+1,25*0,7+0,7*0,8+0,6*0,5*2+0,7*1,0*2+0,8*0,85+0,3*0,75*4)*0,15+4,05*1,55*0,3	m3	3,033
				(104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19)*0,15	m3	72,786
				piwnica -((7+9,12+9,95+3,61)*0,15)	m3	-4,452
				-(0,40*0,17*1,50)	m3	-0,102
				razem	m3	71,265
10	KNR 4-01w 0331/03	451-1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
				ściany zewnętrzne 2,2*0,95*0,63*2	m3	2,633
				ściany wewnętrzne (0,9*2,1+0,4*2,1*2+0,3*2,1)*0,15	m3	0,630
				-(1,20*2,0*4*0,15)	m3	-1,440
				razem	m3	1,823
11	KNR 4-01w 0353/05	451-1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
				drzwi 1,25*2,0+0,95*2,0*3+1,28*2,0+1,25*2,0	m2	13,260
				okna 0,55*2,3*9+1,05*0,7*3	m2	13,590
				-(1,20*2,0*6)	m2	-14,400
				razem	m2	12,450

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 4-01w 0348/02	451-1		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ściany wewnętrzne 0,25*3,47*(1,4*2+2,3*2,0)+0,23*2,92*(0,7+2,77)+0,15*2,92*(2,42+2,08) otwory -1,28*2,0	m3 m3 razem	10,721 -2,560 8,161
13	KNR 4-01 0212/03	451-1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,72*0,86*0,24	m3 razem	0,149 0,149
14	KNR 4-01w 0106/05	451-1		Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 455*0,2+1,82+8,16+0,149	m3 razem	101,129 101,129
15	Analiza indywidualna	451-1		Wywóz i utylizacja gruzu 101,12	m3 razem	101,120 101,120
			45111100-9, 45111220-6	<b>1.3. Roboty rozbiórkowe - parter</b>		
16	KNR 4-01w 0804/07	451-1		Zerwanie posadzki 615,35-8,29-7,13-9,39-20,79-8,36-6,66 -(25,38+8,36)	m2 m2 razem	554,730 -33,740 520,990
17	KNR 4-01w 0212/02	451-1		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,15*0,7*1,1*2	m3 razem	0,231 0,231
18	KNR 4-01w 0353/05	451-1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi 1,05*2,0*2+1,1*2,0+0,95*2,0+0,95*2,0+1,0*2,0+0,95*2,0+1,05*2,0*7+1,0*2,0+4*1,05*2,0+0,9*2,0+1,05*2,0+0,85*2,0*2+0,9*2,0+1,05*2,0+0,9*2,0+0,85*2,0*3+1,05*2,0*2+0,85*2,0*2 okna 2,1*1,9*6+1,1*1,9*6+1,8*1,9*3	m2 m2 razem	64,900 46,740 111,640
19	KNR 4-01w 0331/03	451-1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ściany zewnętrzne 2,1*0,9*0,38+2,4*0,45*(0,7+0,8+0,1+0,3+0,7+0,9+0,3+0,7)+0,45*0,5*(0,4+1,1*3+0,2)+(0,3+0,35+0,3)*0,15*2,0+2,02*0,46*(0,4+0,15)+0,9*0,38*1,8+0,6*2,8*0,38+0,9*2,1*0,38 ściany działowe wewnętrzne 0,9*2,1*0,2+0,3*2,0*0,14+1,18*2,0*0,3+1,18*2,0*0,16+1,66*2,02*0,16+1,66*2,02*0,18+(1,2*2,0+1,0*2,0)*0,18+1,0*2,1*0,14+1,0*2,1*0,15+1,0*2,1*0,16+0,65*0,15*2,0+1,0*2,1*0,15+1,0*2,1*0,15+1,3*2,1*0,15+1,1*2,1*0,23*2+1,1*2,1*0,14	m3 m3 razem	9,224 7,045 16,269
20	KNR 4-01w 0348/02	451-1		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ściany zewnętrzne 4,3*0,46*2,6 ściany wewnętrzne ((1,8+1,15)*0,12+2,4*0,16+(0,95+0,4+0,4+1,05*2+0,4)*0,16+(0,49+1,35)*0,12+(4,8+5,95+4,8)*0,18+(2,05+0,9)*0,16+(0,45+0,5+0,65+0,4+1,2)*0,16+(1,25+3,7)*0,15+0,55*0,12+2,9*0,16+(2,15+0,49+1,85+1,15+1,2+0,4)*0,15+4,25*0,18+2,9*0,15+5,0*0,25+0,6*0,3+(1,0+1,6+1,25+0,6+1,9+1,6*3+1,4+1,3)*0,15)*3,04 ((1,55+1,15)*0,12+0,3*0,55*0,12+(3,3+3,1+1,2)*0,16+(9,0+2,2)*0,18+2,4*0,15+3,2*0,15)*3,04 otwory -(1,05*2,0*0,16+1,05*2,0*3*0,18+0,85*2,0*2*0,18+1,15*2,0*0,16+0,85*2,0*0,16+1,05*2,0*0,16+0,95*2,0*0,15-0,85*2,0*0,15+2*0,85*2,0*0,16+0,45*2,0*0,15+1,05*2,0*0,18+1,05*2,0*0,15+0,95*2,0*0,15)	m3 m3 m3 m3 razem	5,143 37,963 13,424 -4,745 51,785
21	KNR 4-01 0212/03	451-1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,85*1,0*0,3	m3 razem	0,255 0,255
22	KNR 4-01 0106/04	451-1		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 554,73*0,20+0,231+51,78+16,26+0,255	m3	179,472

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				-(33,74*0,20+53,61)	m3	-60,358
				razem	m3	119,114
23	Analiza indywidualna	451-1		Wywóz i utylizacja gruzu		
				554,73*0,20+0,231+51,78+16,26+0,255	m3	179,472
				-(33,74*0,20+53,61)	m3	-60,358
				razem	m3	119,114
			45262500-6, 45410000-4	<b>1.4. Ściany nowoprojektowane - piwnica</b>		
24	KNR 4-01w 0306/02	452-3		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ściany wewnętrzne 0,9*2,1	m2	1,890
				razem	m2	1,890
25	KNR 4-01w 0304/01	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne ściany wewnętrzne 1,1*2,1*0,16+1,8*3,47*0,25	m3	1,931
				razem	m3	1,931
26	KNR 4-01w 0304/01	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne 1,05*0,7*0,63*3+2,3*0,55*5*0,55+0,6*0,55*0,55*2	m3	5,231
				razem	m3	5,231
27	KNR 2-02w 0126/02	452-3		Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek  ściany wewnętrzne 2,92*(5,25+2,77+2*0,86+0,96+3,28+2,08) otwory -(1,3*2,1+1,3*2,1+0,6*0,4+0,8*1,1)	m2	46,895
				razem	m2	40,315
				<i>Wykończenie ścian wewnętrznych</i>		
28	KNR 4-01W 0711/01	453-3		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 2675,842*0,35 -2,92*(2,34*5+0,58*2)*2 -2,92*(3,40+2,20+0,95*3+4,50)*2	m2	936,545
				razem	m2	785,815
29	KNR 2-02W 0803/03	453-3		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie  2,92*(5,25+2,77*2+0,98*2+3,28*2+2,2*2+0,8*2,0*2+1,0*2,0*2+1,5)+1,05*0,7*3+2,3*0,55*5+0,6*0,55*2 okna -(1,2*2,0*2+0,8*1,1+1,2*2,0)	m2	103,827
				razem	m2	95,747
30	KNR 4-01w 0713/01	453-3		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach komunikacja malowanie ścian farbą akrylową 1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 lamperia 1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99) pom. techniczne 3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2)+2,92*(6,12*2+5,25*2+0,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2)+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8*25,37*2+3,45*2+0,4*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2)+2,92*(5,37*2+6,0*2)+5,92*(5,37*2+2,73*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2) otwory -(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3) -(2,92*(2*17,70+5,37*4)-1,2*2,0*2) -(2,92*(12,14*2+5,37*4+3,41*2+2,16*2)-1,2*2*2)	m2	128,766
				razem	m2	2.353,204
31	KNR 4-01w 1206/02	453-8		Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych starych tynków wewnętrznych ścian - analogia wykonanie lamperii lamperia 1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99)	m2	156,080
				razem	m2	128,896

## Strona 5/15

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 4-01w 1204/02	453-8		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian komunikacja korytarz   1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory     -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 pom. techniczne 3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2))+2,92*(6,12*2+5,25*2+0,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2))+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8*25,37*2+3,45*2+0,4*2))+2,92*(5,83*2+5,37*2))+2,92*(5,37*2+6,0*2))+5,92*(5,37*2+2,73*2))+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2) otwory -(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3) zamurowania   1,05*0,7*3+2,3*0,55*5+0,6*0,55*2 komunikacja malowanie ścian farba akryłowa 1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory     -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 lamperia    1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory     -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99) pom. techniczne 3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2))+2,92*(6,12*2+5,25*2+0,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2))+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8*25,37*2+3,45*2+0,4*2))+2,92*(5,83*2+5,37*2))+2,92*(5,37*2+6,0*2))+5,92*(5,37*2+2,73*2))+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2) otwory -(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3) -(2,92*(2*17,70+5,37*4))-1,2*2,0*2) -(2,92*(12,14*2+5,37*4+3,41*2+2,16*2))-1,2*2*2) -(2,92*(2,34*5+0,58*2)*2) -(2,92*(3,40+2,20+0,95*3+4,50)*2)	m2 m2 m2  m2  m2  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	128,766 -3,373 2.471,764  -50,211  9,190  128,766 -3,373 156,080 -27,184 2.471,764  -50,211  -161,290 -161,348 -75,102 -75,628 4.758,610
				Balustrada przy zejściu do piwnicy		
33	Analiza indywidualna	453-9		Dostawa i montaż poręczy schodowej przy zejściu do piwnicy  4,19 razem	  m m	  4,190 4,190
34	Analiza indywidualna	453-9		Dostawa i montaż balustrady schodowej przy zejściu do piwnicy  0,64+5,535+0,2 razem	  m m	  6,375 6,375
			45262500-6, 45410000-4	1.5. Ściany nowoprojektowane - parter		
35	KNR 4-01w 0306/02	452-3		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ściany zewnętrzne   0,1*2*2,0 razem	  m2 m2	  0,400 0,400
36	KNR 4-01w 0304/01	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach ceglą dziurawką na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne cegła otwory   0,15*1,1*3*2,1+1,1*2,1*0,37+1,1*2,1*0,15+0,9*2,1*0,15 razem	  m3 m3	  2,524 2,524
37	KNR 4-01w 0304/01	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach ceglą na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne 0,46*0,35*2,0+0,74*0,18*2,0 razem	  m3 m3	  0,588 0,588
38	KNR 4-01w 0304/02	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej ściany zewnętrzne 2,1*1,9*0,38+0,45*(1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9))+2,1*1,9*0,38+1,0*1,9*2*0,38+(0,3+0,9)*0,38*2,4 ściany wewnętrzne   2,23*0,18*3,04 otwory       -1,25*2,02 razem	  m3  m3 m3 m3 razem	  7,879  1,220 -2,525 6,574
39	KNR 2-02w 0126/02	452-3		Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek  (5*0,12*0,3+0,12*0,65+0,12*0,95+(0,45+0,65)*0,12+2,7*0,12))*3,04 otwory       -1,1*2,1 razem	  m2 m2 m2	  2,517 -2,310 0,207

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 4-01w 1204/02	453-8		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian komunikacja korytarz   1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory     -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32  pom. techniczne 3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2))+2,92*(6,12*2+5,25*2+0,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2)+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8*25,37*2+3,45*2+0,4*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2)+2,92*(5,37*2+6,0*2)+5,92*(5,37*2+2,73*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2)  otwory -(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3)  zamurowania   1,05*0,7*3+2,3*0,55*5+0,6*0,55*2 komunikacja malowanie ścian farba akryłowa 1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory       -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 lamperia      1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) otwory       -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99)  pom. techniczne 3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2))+2,92*(6,12*2+5,25*2+0,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2)+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8*25,37*2+3,45*2+0,4*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2)+2,92*(5,37*2+6,0*2)+5,92*(5,37*2+2,73*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2)  otwory -(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3)  -(2,92*(2*17,70+5,37*4)-1,2*2,0*2) -(2,92*(12,14*2+5,37*4+3,41*2+2,16*2))-1,2*2*2) -(2,92*(2,34*5+0,58*2)*2) -(2,92*(3,40+2,20+0,95*3+4,50)*2)	m2 m2 m2       m2  m2  m2 m2 m2 m2  m2  m2 m2 m2 m2 razem	128,766 -3,373 2.471,764       -50,211  9,190 128,766 -3,373 156,080 -27,184 2.471,764  -50,211  -161,290 -161,348 -75,102 -75,628 4.758,610
				Balustrada przy zejściu do piwnicy		
33	Analiza indywidualna	453-9		Dostawa i montaż poręczy schodowej przy zejściu do piwnicy  4,19  razem	  m m	  4,190 4,190
34	Analiza indywidualna	453-9		Dostawa i montaż balustrady schodowej przy zejściu do piwnicy  0,64+5,535+0,2  razem	  m m	  6,375 6,375
			45262500-6, 45410000-4	1.5. Ściany nowoprojektowane - parter		
35	KNR 4-01w 0306/02	452-3		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ściany zewnętrzne   0,1*2*2,0  razem	  m2 m2	  0,400 0,400
36	KNR 4-01w 0304/01	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach ceglą dziurawką na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne cegła otwory   0,15*1,1*3*2,1+1,1*2,1*0,37+1,1*2,1*0,15+0,9*2,1*0,15  razem	  m3 m3	  2,524 2,524
37	KNR 4-01w 0304/01	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach ceglą na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne 0,46*0,35*2,0+0,74*0,18*2,0  razem	  m3 m3	  0,588 0,588
38	KNR 4-01w 0304/02	452-3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej ściany zewnętrzne 2,1*1,9*0,38+0,45*(1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9))+2,1*1,9*0,38+1,0*1,9*2*0,38+(0,3+0,9)*0,38*2,4 ściany wewnętrzne   2,23*0,18*3,04 otwory           -1,25*2,02  razem	  m3  m3 m3 m3 razem	  7,879  1,220 -2,525 6,574
39	KNR 2-02w 0126/02	452-3		Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek  (5*0,12*0,3+0,12*0,65+0,12*0,95+(0,45+0,65)*0,12+2,7*0,12))*3,04 otwory          -1,1*2,1  razem	  m2 m2 m2	  2,517 -2,310 0,207

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				<i>Ścianki g-k</i>		
40	KNR 2-02u2 2024/03	453-1		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (2,62+5,0+4,8+5,15+1,65+1,66+1,5+0,5+0,5+4,4+6,15+1,65*2+1,15+2,1+2,2+2,9+0,2+3,05+1,66*2+5,7+3,05)*3,04 otwory -(1,1*2,1+1,0*2,1*5+1,66*2,1+2*2,4*1,1+1,0*2,1*2+1,2*2,1*2+1,0*2,1*3) -12,51	m2 m2 m2	185,136 -37,116 -12,510
				razem	m2	135,510
41	KNR 2-02u2 2024/03	453-1		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym - pom. mokre (2,6+3,65+2,1+1,3+3,3*2+1,8+2,3+3,7+2*1,8+1,8)*3,04 otwory -(3*1,0*2,1+1,0*2,1)	m2 m2	89,528 -8,400
				razem	m2	81,128
42	KNR 2-02u2 2027/05	453-1		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na ruszcie metalowym o profilu 100mm (0,4+1,25+0,4+2*0,52+2*0,35+0,4+1,0+2*0,4+0,55+0,5+1,2+0,25+0,45+0,52)*3,04	m2	28,758
				razem	m2	28,758
43	KNR 2-02u2 2027/05	453-1		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na ruszcie metalowym o profilu 100mm - pom. mokre (0,2+1,05+1,0+0,5+0,71+1,85+1,3+0,85)*3,04	m2	22,678
				razem	m2	22,678
44	KNR 2-02w 0612/06	452-5		Izolacje pionowe ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho 81,852+148,02	m2	229,872
				razem	m2	229,872
45	KNR 2-02w 0615/04	452-5		Izolacje pionowe z jednej warstwy folii układanej na sucho - pomieszczenia mokre analogia 81,852	m2	81,852
				razem	m2	81,852
46	Analiza indywidualna	453-2		Dostawa i montaż ścianek działowych systemowych  1,23*1,95+1,03*1,95	m2	4,407
				razem	m2	4,407
				<i>Wykończenie ścian wewnętrznych</i>		
47	KNR 4-01W 0711/01	453-3		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 977,585*0,35	m2	342,155
				razem	m2	342,155
48	KNR 2-02W 0803/03	453-3		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie  zamurowania otworów (1,1*2,1*3+1,1*2,1+1,1*2,1+0,9*2,1)*2+1,1*2,0*2 ścianki działowe (5*0,3+0,65+0,95*2+0,45+0,65+2,7*2)*3,04 otwory -1,1*2,1*2 ściany zewnętrzne - gazobeton 2,1*1,9+1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9+2,1*1,9+1,0*1,9*2+(0,3+0,9)*2,4 ściany wewnętrzne - gazobeton 2,23*3,04*2 otwory -1,25*2,02*2 budynek łącznika (4*3,30+2,51+6,3+2,49)*3,04 otwory -1,8*1,9*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	31,280 32,072 -4,620 19,790 13,558 -5,050 74,480 -6,840
				razem	m2	154,670
49	KNR 2-02 2009/01	453-3		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm budynek łącznika (4*3,30+2,51+6,3+2,49)*3,04 otwory -1,8*1,9*2	m2 m2	74,480 -6,840
				razem	m2	67,640
50	KNR 2-02 2009/07	453-3		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm budynek łącznika (4*3,30+2,51+6,3+2,49)*3,04 otwory -1,8*1,9*2	m2 m2	74,480 -6,840
				razem	m2	67,640
51	KNR 4-01w 0713/01	453-3		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		

## Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				3,04*(3,22*2+5,02*2+1,35+3,32*2+2,7+3,135+5,55+2,7+0,4+1,8+1,6+2,62*2+2,72*2+3,55+2,15+0,85+1,2+1,0+2,55+4,3+0,3*2+0,15+1,25+1,8+1,66+2,86+3,23+2,64*2+2,48*2+3,33+3,33+3,08+2,09+1,7+3,1+2,45)	m2	332,895
				otwory -(1,1*2,05+0,9*2,05+2,1*1,9+0,9*2,05+0,9*2,05*2+2,1*1,9*2+0,9*2,05*2+1,1*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05+1,1*2,05+0,9*2,05*2+1,9*1,1+0,9*2,05+0,9*2,05+1,15*1,9+1,1*2,05+1,15*2,1)	m2	-49,615
				3,04*(3,3*2+2,45*2+3,33*2+3,25*3-1,05*2+1,66+5,33+2,3+1,45+2,3+2,88*2+5,02*2+4,67*2+2,62+2,2+0,45+1,4+0,3+1,4+1,1+2,2+3,9+3,5+5,84+2,86+1,4+0,5+3,48+2,91+3,48+2,9+3,3+3,08+1,74*2+3,3*2+6,3+1,0*2+2,5*2+3,3*2+3,1*2+2,4*2)	m2	467,522
				3,04*(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0+1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2+2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+2,45)	m2	342,578
				otwory -(2,4*2,05*2+1,8*1,9+1,9*1,1+1,5*2,05+1,1*2,05+2,1*1,9*2+0,9*2,05*2+0,9*2,05+2,05*1,1+0,9*2,05+1,5*2,05*3+1,2*2,05+1,1*2,05+0,9*2,05*3+1,1*2,05+1,2*2,05*2+0,8*2,05+1,1*2,05*2+1,8*1,9*2+2,1*1,9+0,9*2,05*3+1,9*2,1+0,9*2,05*4+0,7*1,8*2+1,8*1,9+2,1*2,05+1,15*2,1+2,1*2,05)	m2	-115,795
				razem	m2	977,585
52	KNR 2-02W 0830/04	453-3		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
				zamurowania otworów (1,1*2,1*3+1,1*2,1+1,1*2,1+0,9*2,1)*2+1,1*2,0*2	m2	31,280
				ścianki działowe (5*0,3+0,65+0,95*2+0,45+0,65+2,7*2)*3,04	m2	32,072
				otwory -1,1*2,1*2	m2	-4,620
				ściany zewnętrzne - gazobeton 2,1*1,9+1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9+2,1*1,9+1,0*1,9*2+(0,3+0,9)*2,4	m2	19,790
				ściany wewnętrzne - gazobeton 2,23*3,04*2	m2	13,558
				otwory -1,25*2,02*2	m2	-5,050
				razem	m2	87,030
53	KNR 2-02W 0830/01	453-3		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych		
				(148,02+81,128)*2+28,758+22,678	m2	509,732
				płytki sciany g-k -(1,6*1,75*4+1,6*1,2)	m2	-13,120
				pom.sanitarnie - g-k -2,05*(1,84*2+1,35+2,7+2,1+0,225+2,9+1,6*2+2,3*2+1,6+1,8+2,63+1,8+1,55+1,03+0,2+1,03+5,14+2,23+1,55+1,66*2+3,33+3,33*2+1,25+3,05+1,05)	m2	-122,949
				otwory -(1,1*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+5*0,9*2,05)	m2	-15,170
				-25,03	m2	-25,030
				razem	m2	333,463
54	KNR 2-02u2 2802/05	453-4		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
				płytki ściany istniejące 1,6*1,75*8+1,6*1,4	m2	24,640
				płytki sciany g-k 1,6*1,75*4+1,6*1,2	m2	13,120
				pom. sanitarne - stare 2,05*(3,22*2+5,02*2+1,35+3,32*2+2,7+3,135+5,55+2,7+0,4+1,8+1,6+2,62*2+2,72*2+3,55+2,15+0,85+1,2+1,0+2,55+4,3+0,3*2+0,15+1,25+1,8+1,66+2,86+3,23+2,64*2+2,48*2+3,33+3,33+3,08+2,09+1,7+3,1+2,45)	m2	224,485
				otwory -(1,1*2,05+0,9*2,05+2,1*1,15+0,9*2,05+0,9*2,05*2+2,1*1,15*2+0,9*2,05*2+1,1*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05+1,1*2,05+0,9*2,05*2+1,15*1,1+0,9*2,05+0,9*2,05+1,15*1,1+1,1*2,05+1,15*2,1)	m2	-43,145
				pom.sanitarnie - g-k 2,05*(1,84*2+1,35+2,7+2,1+0,225+2,9+1,6*2+2,3*2+1,6+1,8+2,63+1,8+1,55+1,03+0,2+1,03+5,14+2,23+1,55+1,66*2+3,33+3,33*2+1,25+3,05+1,05)	m2	122,949
				otwory -(1,1*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+5*0,9*2,05)	m2	-15,170
				razem	m2	326,879
55	KNR 4-01w 1206/02	453-8		Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych starych tynków wewnętrznych ścian - analogia istniejące	m2	315,270
				2,05*(3,3*2+2,45*2+3,33*2+3,25*3-1,05*2+1,66+5,33+2,3+1,45+2,3+2,88*2+5,02*2+4,67*2+2,62+2,2+0,45+1,4+0,3+1,4+1,1+2,2+3,9+3,5+5,84+2,86+1,4+0,5+3,48+2,91+3,48+2,9+3,3+3,08+1,74*2+3,3*2+6,3+1,0*2+2,5*2+3,3*2+3,1*2+2,4*2) 1,6 1,6*(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0+1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2+2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+2,45)	m2	180,304

## Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				otwory -(2,4*2,05*2+1,8*1,15+1,15*1,1+1,5*1,6+1,1*1,6+2,1*1,15*2+0,9*1,6*2+0,9*2,05+1,78*1,1+0,9*2,05+1,5*1,6*3+1,2*1,6+1,1*1,6+0,9*1,6*3+1,1*1,6+1,2*2,05*2+0,8*2,05+1,1*2,05*2+1,8*1,15*2+2,1*1,15+0,9*2,05*3+1,15*2,1+0,9*1,6*4+0,7*1,8*2+1,8*1,15+2,1*2,05+1,15*2,1+2,1*2,05) gk-2,05 2,05*(3,25+1,66+2*3,06+5,33+0,1+6,15+4,8+2,62+2,62+1,95+2,75+5,64+0,4+0,5+1,5+1,66*2+3,3+1,15+1,65*2) g-k - 1,6 1,6*(1,95+2,17+2,45+5,65+3,05+1,75+0,5+0,5+3,1+0,5+1,1+2*0,45+1,0+0,49+0,45+0,55+0,6+1,65+1,8+1,5+0,35+1,45+1,66*2+3,1+1,66*2+2,45) otwory -(0,9*2,05+1,1*1,6+0,9*1,6+0,9*1,6*2+1,1*2,05*2+3,45*2,05*2+1,0*2,05+1,5*1,6+0,9*1,6+0,9*1,6+0,9*1,6+1,1*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+0,9*1,6*3+0,9*1,6) płytki -(1,6*1,75*11+1,6*1,2) razem	m2	-94,603
					m2	115,743
					m2	73,040
					m2	-47,055
					m2	-32,720
				razem	m2	509,979
56	KNR 4-01w 1206/02	453-8		Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami elastopolimerowymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia malowanie elastopolimerowe ściany stare 3,04*(1,16+1,95+0,15+0,33+1,3+3,2+1,32+5,7+1,32*2+0,3+5,67+6,15+15,65+5,85*2+5,64+0,1+0,5) otwory -(0,9*2,05*2+2,1*2,4+2,1*2,4*2+1,1*2,4+1,5*2,05*2+1,5*2,05+0,9*2,4+1,5*2,4) ściany g-k 3,04*(0,18+2,89+6,15+2,05+4,8+5,0) otwory -(3,45*2,05+1,5*2,05+3,45*2,05) płytki -(1,4*1,6+1,75*1,6*2) razem	m2	192,918
					m2	-36,435
					m2	64,053
					m2	-17,220
					m2	-7,840
				razem	m2	195,476
57	KNR 4-01w 1204/02	453-8		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - analogia farba akrylowa istniejące 0,99*(3,3*2+2,45*2+3,33*2+3,25*3-1,05*2+1,66+5,33+2,3+1,45+2,3+2,88*2+5,02*2+4,67*2+2,62+2,2+0,45+1,4+0,3+1,4+1,1+2,2+3,9+3,5+5,84+2,86+1,4+0,5+3,48+2,91+3,48+2,9+3,3+3,08+1,74*2+3,3*2+6,3+1,0*2+2,5*2+3,3*2+3,1*2+2,4*2) 1,6 1,44*(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0+1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2+2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+2,45) otwory -(1,8*0,75+1,5*0,45+1,1*0,45+2,1*0,75*2+0,9*0,45*2+1,5*0,45*3+1,2*0,45+1,1*0,45+0,9*0,45*3+1,1*0,45+1,8*0,75*2+2,1*0,75+0,75*2,1+0,9*0,45*4+1,8*0,75+0,75*2,1) gk-2,05 0,99*(3,25+1,66+2*3,06+5,33+0,1+6,15+4,8+2,62+2,62+1,95+2,75+5,64+0,4+0,5+1,5+1,66*2+3,3+1,15+1,65*2) g-k - 1,6 1,44*(1,95+2,17+2,45+5,65+3,05+1,75+0,5+0,5+3,1+0,5+1,1+2*0,45+1,0+0,49+0,45+0,55+0,6+1,65+1,8+1,5+0,35+1,45+1,66*2+3,1+1,66*2+2,45) otwory -(1,1*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75*2+1,5*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75*3+0,9*0,75) -25,03 razem	m2	152,252
					m2	162,274
					m2	-21,645
					m2	55,895
					m2	65,736
					m2	-8,700
					m2	-25,030
				razem	m2	380,782
58	Analiza indywidualna	453-9		Wykonanie osłony przeciwwuderzeniowej - taśma akrylowo-winylowa (2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0+1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2+2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+2,45) otwory -(0,9*2+2,23+1,1*2+1,66+2,23*2+0,9*2+2,23+1,66+0,9+1,66*2+1,6+0,9+1,36+1,66+1,18+1,08+0,9*3+1,18+2*1,36+1,18+0,88+1,08+6*0,98) razem	m	112,690
					m	-45,660
				razem	m	67,030
			45262000-1, 45320000-6, 45321000-3, 45431000-7, 45432130-4	<b>1.6. Posadzki</b>		
59	KNNR 2 1208/01	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm		



## Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				piwnica 104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19+32,91	m2	518,150
				razem	m2	518,150
60	KNNR 2 1208/02	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości piwnica 104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19+32,91	m2	518,150
				razem	m2	518,150 x3
61	KNNR 2 1209/03	452-6		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną piwnica 104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19+32,91	m2	518,150
				razem	m2	518,150
62	KNNR 2 1203/03	452-6		Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z płytek z kamieni sztucznych cokoliki 601,054	m	601,054
				razem	m	601,054
63	KNNR 2 1208/01	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm parter 25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59	m2	343,510
				razem	m2	343,510
64	KNNR 2 1208/02	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości parter 25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59	m2	343,510
				razem	m2	343,510
65	KNR 2-02w 1123/03	453-7		Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia wykładzin PCV np. TARKETT GRANIT, OPTIMA lub MONOLIT lub równoważna z wykonaniem cokołów wys. 10 cm i wyobleniem narożników w pozostałych pom parter 25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59 cokoliki 39,847	m2	343,510
				razem	m2	39,847
				razem	m2	383,357
66	KNR 2-02w 1123/04	453-7		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach parter 25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59 cokoliki 39,847	m2	343,510
				razem	m2	39,847
				razem	m2	383,357
67	KNNR 2 1208/01	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm parter 20,63+14,95+71,26+32,84	m2	139,680
				razem	m2	139,680
68	KNNR 2 1208/02	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości parter 20,63+14,95+71,26+32,84	m2	139,680
				razem	m2	139,680
69	KNR 2-02w 1123/03	453-7		Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia antyelektrostatyczna wykładzina np. TARKETT TORO EL lub równoważna z wykonaniem cokołów wys. 10 cm i wyobleniem narożników w salach operacyjnych parter 20,63+14,95+71,26+32,84 cokoliki 16,203	m2	139,680
				razem	m2	16,203
				razem	m2	155,883
70	KNR 2-02w 1123/04	453-7		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach parter 20,63+14,95+71,26+32,84 cokoliki 16,203	m2	139,680
				razem	m2	16,203
				razem	m2	155,883
71	KNNR 2 1208/01	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm parter 13+4,39	m2	17,390
				razem	m2	17,390
72	KNNR 2 1208/02	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości		

## Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				parter 13+4,39	m2	17,390
				razem	m2	17,390 x3
73	KNNR 2 1209/03	452-6		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	17,390
				parter 13+4,39		
74	KNNR 2 1203/03	452-6		Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z płytek z kamieni sztucznych	m	20,172
				cokoliki 20,172		
75	KNR 2-02 0609/03	452-5		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS-30 gr. 3cm	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
76	KNR 2-02 0607/01	452-4		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
77	KNR 2-02 1102/01	452-1		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
78	KNR 2-02 1102/03	452-1		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
79	KNR 2-02 1106/07	452-1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
80	KNNR 2 1208/01	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
81	KNNR 2 1208/02	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
82	KNNR 2 1209/03	452-6		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	71,830
				parter 2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86		
83	KNNR 2 1203/03	452-6		Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z płytek z kamieni sztucznych	m	91,443
				cokoliki 91,443		
84	KNR 2-02 0609/03	452-5		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS-30 gr. 4cm	m2	61,190
				parter 25,38+20,79+8,36+6,66		
85	KNR 2-02 0607/01	452-4		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	61,190
				parter 25,38+20,79+8,36+6,66		
86	KNR 2-02 1102/01	452-1		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	61,190
				parter 25,38+20,79+8,36+6,66		
87	KNR 2-02 1102/03	452-1		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	61,190
				parter 25,38+20,79+8,36+6,66		
88	KNR 2-02 1106/07	452-1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	61,190
				parter 25,38+20,79+8,36+6,66		
89	KNNR 2 1208/01	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m2	61,190
				parter 25,38+20,79+8,36+6,66		

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	61,190
90	KNNR 2 1208/02	452-1		Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości parter 25,38+20,79+8,36+6,66	m2	61,190
				razem	m2	61,190
91	KNR 2-02w 1123/03	453-7		Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia wykładzian PCV np. TARKETT GRANIT, OPTIMA lub MONOLIT lub równoważna z wykonaniem cokołów wys. 10 cm i wyobleniem narożników w pozostałych pom parter 25,38+20,79+8,36+6,66 cokoliki 18,655	m2 m2	61,190 18,655
				razem	m2	79,845
92	KNR 2-02w 1123/04	453-7		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach parter 25,38+20,79+8,36+6,66 cokoliki 18,655	m2 m2	61,190 18,655
				razem	m2	79,845
			45421146-9	<b>1.7. Sufity podwieszane</b>		
				<i>Pozostałe sufity kasetonowe</i>		
93	KNR 2-02w 2702/01	453-5		Sufity podwieszane np. Koral Rockfon lub podobny łącznie z konstrukcją- Pozostałe sufity kasetonowe 10,09+9,12+89,75+8,11+9,12+9,12+3,24+6,8+35,73+14,95+90,77+11,97+20,79+8,36 -64	m2 m2	327,920 -64,000
				razem	m2	263,920
				<i>Stropy podwieszane z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelażu z profili stalowych.</i>		
94	KNR 2-02w 2701/01	453-5		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufity podwieszane w piwnicy wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm 29,83+145,13+70,47+23,76+14,66	m2	283,850
				razem	m2	283,850
				<i>przecierki sufitów</i>		
95	KNR 4-01 0713/01	453-3		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach, analogia. założono przecierki na 40% pow. sufitów 514,15*0,4	m2	205,660
				razem	m2	205,660
96	KNR 2-02w97 1510/01	453-8		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -sufity istniejące 104,93+33,62+31,65+31,19+32,91 7,13+6,66 16,14+8,96+16,67+16,29+7,13+14,43+12,21+7,08+13,46+32,84+27,04+13+4,39+8,26+9,33+15,56+10,26+2,89+10,87+12,59+6,66	m2 m2 m2	234,300 13,790 266,060
				razem	m2	514,150
			45421000-4	<b>1.8. Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna</b>		
97	KNR 0-19 1023/11	453-9		OP1, OP2,OP6, OP7, OP8,OP9,OP10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych piwnica 0,67*2+1,14*9 parter 3,29*4+3,29*2+2,54*2+4,89*3+3,48*1	m2 m2	11,600 42,970
				razem	m2	54,570
98	Kalkulacja indywidualna	453-9		Montaż stolarki stalowej 0,66+2,09+2,16+13,02+1,27+2,86+3,49+3,49+8,51+0,9*1,15*2+1,20*2,05+1,30*2,05*3+1,3*2,05*9+1,16*2,85	m2	77,366
				razem	m2	77,366
99	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki okiennej stalowej - zewnętrznej	kpl	1,000
100	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki okiennej stalowej - wewnętrznej	kpl	1,000
101	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki drzwiowej stalowej - przeszkłonej wewnętrznej	kpl	1,000
102	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa ścianki szklanej z drzwiami	kpl	1,000

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
103	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki drzwiowej stalowej - pełnej wewnętrznej	kpl	1,000
104	Kalkulacja indywidualna	453-9		Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej 2,23*1+2,23*3+2,86*1+3,49*2+3,49*2+4,68*1+4,68*1	m2	35,100
				razem	m2	35,100
105	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej	kpl	1,000
106	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki okiennej aluminiowej	kpl	1,000
107	Kalkulacja indywidualna	453-9		Montaż stolarki drzwiowej drewnianej 0,8*2,0+0,9*2,0*2+0,9*2,0*6+0,9*1+0,9*2*1+0,9*2,0*1+0,9*2*5+0,9*2,0*3+0,9*2,0*2+0,9*2,0+1,1*2,0*1+1,1*2,0*3+1,1*2,0*2+1,1*2,0*1	m2	55,700
				razem	m2	55,700
108	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki drzwiowej drewnianej	kpl	1,000
109	Kalkulacja indywidualna	453-9		Montaż stolarki drzwiowej drewnianej przesuwnej 0,9*2,0*1+0,9*2,0*1+0,9*2,0*1+1,1*2,0	m2	7,600
				razem	m2	7,600
110	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa stolarki drzwiowej drewnianej przesuwnej	kpl	1,000
			45443000-4	<b>1.9. Elewacje</b>		
			45443000-4	<b>1.9.1. Cokół budynku</b>		
111	KNR 2-02u2 2802/05	452-6		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm elewacja wschodnia 11,90*0,80	m2	9,520
				razem	m2	9,520
112	KNR 2-02u2 2803/05	452-6		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm Elewacja południowa 35.60*0,80 -2,20*0,50*4 Elewacja północna 39,25*1,20 -(2,20*0,50*3+2,40*0,70+1,10*0,70*2+1,65*1,00)	m2	28,480
					m2	-4,400
					m2	47,100
					m2	-8,170
				razem	m2	63,010
113	Kalkulacja indywidualna	452-6		Okładziny ościeży płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm ze szlifowaniem skosów na połączeniach ściana ościeże Elewacja południowa 0,25*(2,20*4+0,50*8) Elewacja północna 0,25*(2,20*3+0,50*6+2,40+0,70*2+1,10*2+0,70*4)	m2	3,200
				razem	m2	4,600
					m2	7,800
114	Kalkulacja indywidualna	452-6		Licowanie ścian zejścia zewnętrznego schodów płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm (3,50*1,70)/2*2+1,40*1,70*2+1,70*1,10	m2	12,580
				razem	m2	12,580
			45443000-4	<b>1.9.2. Elewacja z tynkiem polimerowo-mineralnym malowanym farbą silikonową (założono system ISPO)</b>		
115	KNR 0-17 2608/04	452-6		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3) 69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40) 42,75-1,80*1,90*2 4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10)	m2	81,250
					m2	81,930
					m2	35,910
					m2	95,546
				razem	m2	294,636
116	KNR 0-17 2609/01	452-6		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejowych 104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3) 69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40) 42,75-1,80*1,90*2 4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10)	m2	81,250
					m2	81,930
					m2	35,910
					m2	95,546
				razem	m2	294,636
117	KNR 0-17 2609/02	452-6		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejowych		

## Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				0,25*(2,10*6+1,90*12+1,10+0,60*2+1,1*2+2,40*4+2,1*3+2,40*6)	m2	17,550
				0,25*(1,80*4+1,90*8+2,10*3+1,9*6+1,1*2+1,9*4+1,50*0,90+2,40*4)	m2	15,213
				0,25*(1,80*2+1,90*4)	m2	2,800
				razem	m2	35,563
118	KNR 0-17 2609/04	452-6		Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-moką przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych		
				294,63*6	szt	1.767,780
				razem	szt	1.767,780
119	KNR 0-17 2609/06	452-6		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących		
				104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3)	m2	81,250
				69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40)	m2	81,930
				42,75-1,80*1,90*2	m2	35,910
				4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10)	m2	95,546
				razem	m2	294,636
120	KNR 0-17 2609/07	452-6		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących		
				0,25*(2,10*6+1,90*12+1,10+0,60*2+1,1*2+2,40*4+2,1*3+2,40*6)	m2	17,550
				0,25*(1,80*4+1,90*8+2,10*3+1,9*6+1,1*2+1,9*4+1,50*0,90+2,40*4)	m2	15,213
				0,25*(1,80*2+1,90*4)	m2	2,800
				razem	m2	35,563
121	KNR 0-17 2609/08	452-6		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
				(6,20+1,80*2+1,90*6+2,40*4+1,60+1,10*3+1,80*4+2,10*3+1,90*18+2,10*10+1,10*4+0,50*2+1,90*16+2,40*10)*0,7	m	114,940
				razem	m	114,940
122	KNR 0-17 0927/03	452-6		Wyprawa elewacyjna LEICHTPUTZ z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
				104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3)	m2	81,250
				69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40)	m2	81,930
				42,75-1,80*1,90*2	m2	35,910
				4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10)	m2	95,546
				razem	m2	294,636
123	KNR 0-17 0927/05	452-6		Wyprawa elewacyjna LEICHTPUTZ z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 30cm		
				0,25*(2,10*6+1,90*12+1,10+0,60*2+1,1*2+2,40*4+2,1*3+2,40*6)	m2	17,550
				0,25*(1,80*4+1,90*8+2,10*3+1,9*6+1,1*2+1,9*4+1,50*0,90+2,40*4)	m2	15,213
				0,25*(1,80*2+1,90*4)	m2	2,800
				razem	m2	35,563
124	Kalkulacja indywidualna	452-6		Jednokrotne malowanie elewacji farbą silikonową		
				294,63+35,56	m2	330,190
				razem	m2	330,190
125	KNR 2-02 1610/01	452-7		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m		
				(39,20*9,80+35,60*9,40)/2	m2	359,400
				(11,80*8,20)/2	m2	48,380
				razem	m2	407,780
126		452-7		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30		
				Nakłady robocizny= 1122,4499043 r-g (poz. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124)		
				Skład zespołu roboczego= 4		
				Współczynnik przestoju= 0,84		
				407,78/100	kpl	4,078
				razem	kpl	4,078
			45443000-4	<b>1.9.3. Elewacja z paneli aluminiowych S-45, w kolorze naturalnego aluminium</b>		
127	Kalkulacja indywidualna	452-6		Panele aluminiowe S =45 w kolorze naturalnego aluminium na ścianach		
				2,45+7,10*4	m2	30,850
				11,30	m2	11,300
				razem	m2	42,150
			45443000-4	<b>1.9.4. Parapety zewnętrzne</b>		
128	Kalkulacja indywidualna	453-9		Dostawa i montaż parapetów z blachy aluminiowej lakierowanej		

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				1,05*2+2,30*9+1,80*4+1,80*2+1,1*2+2,1*3+1,5*1	m	43,600
				razem	m	43,600
			45233253-7	<b>2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
129	KNR 2-31 0101/05	454-1		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	62,000
130	KNNR 6 0105/04	454-1		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	62,000
131	KNNR 6 0105/04	454-1		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	62,000 x2
132	KNR 2-31 0511/04	454-1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsympce piaskowej	m2	62,000
133	KNR 2-02 1101/07	454-1		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, analogia: opaska żwirowa wokół budynków 147,0*0,25	m3	36,750
				razem	m3	36,750
134	KNR 2-31 0407/05	454-1		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia 5x25 173,5	m	173,500
				razem	m	173,500
135	KNR 2-01 0505/01	454-1		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 533,5	m2	533,500
				razem	m2	533,500
136	KNR 2-21 0213/01	454-1		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 533,5/10000	ha	0,053
				razem	ha	0,053
137	KNR 2-21 0213/02	454-1		Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim 533,5/10000	ha	0,053
				razem	ha	0,053
138	KNR 2-21 0218/01	454-1		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 533,5*0,3	m3	160,050
				razem	m3	160,050
139	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III 533,5	m2	533,500
				razem	m2	533,500
140	KNR 2-21 0702/04	454-1		Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych 533,5	m2	533,500
				razem	m2	533,500

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr	Opis robót
1.	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>
1.1.	Izolacje fundamentów - istniejących
1.2.	Roboty rozbiórkowe - piwnica Kod CPV: 45111100-9, 45111220-6
1.3.	Roboty rozbiórkowe - parter Kod CPV: 45111100-9, 45111220-6
1.4.	Ściany nowoprojektowane - piwnica Kod CPV: 45262500-6, 45410000-4
1.5.	Ściany nowoprojektowane - parter Kod CPV: 45262500-6, 45410000-4
1.6.	Posadzki Kod CPV: 45262000-1, 45320000-6, 45321000-3, 45431000-7, 45432130-4
1.7.	Sufity podwieszane Kod CPV: 45421146-9
1.8.	Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna Kod CPV: 45421000-4
1.9.	Elewacje Kod CPV: 45443000-4
1.9.1.	Cokół budynku Kod CPV: 45443000-4
1.9.2.	Elewacja z tynkiem polimerowo-mineralnym malowanym farbą silikonową (założono system ISPO) Kod CPV: 45443000-4
1.9.3.	Elewacja z paneli aluminiowych S-45, w kolorze naturalnego aluminium Kod CPV: 45443000-4
1.9.4.	Parapety zewnętrzne Kod CPV: 45443000-4
2.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b> <b>Kod CPV: 45233253-7</b>