


SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU  
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "B"  
RZUT PARTERU SKALA 1:50

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ  
CENTRUM DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ



OZNACZENIA DO PW z 2006r

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- przewody zasilania centralnego ogrzewania
- przewody powrotne centralnego ogrzewania
- przewody zasilające grzejniki prowadzone w posadce
- przewody powrotne z grzejników prowadzone w posadce
- przewody zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
- przewody powrotne zasilania nagrzewnic wentyl.
- przewody wody zimnej
- przewody ciepłej wody użytkowej
- przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- przewody kan. sanitarnej ułożone pod posadzką
- przewody odpowietrzenia kan. sanitarnej
- przewody kan. sanitarnej ułożone pod stropem

- 5wk — numeracja pionów wod-kan
- 5k — numeracja pionów kanalizacyjnych
- HP-1 — numeracja pionów hydrantowych
- 5co — numeracja pionów centralnego ogrzewania
- 1zn — numeracja pionów zasilania nagrzewnic wentyl.

HP-25 — szafka na hydrant p.pożarowy dn25


R9 — Rozdzielacz co — liczba oznacza ilość wyjść

S3 — Szafka na rozdzielacz co

WYMIARY SZAFEK CO

- S1 — szafka co o wymiarach: 430x700x120 mm
- S2 — szafka co o wymiarach: 560x700x120 mm
- S3 — szafka co o wymiarach: 710x700x120 mm

Oznaczenie grzejników PURMO PLAN bez ozebrowania:



UWAGA:

- Nieopisane podejścia do grzejników prowadzone w posadce ( rura w rurze ) należy wykonać o średnicy 20x2mm
- Projekt wentylacji i klimatyzacji wg odrębnego opracowania

OZNACZENIA DO PW z 2010r

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- przewody zasilania centralnego ogrzewania
- przewody powrotne centralnego ogrzewania
- przewody zasilające grzejniki prowadzone w posadce
- przewody powrotne z grzejników prowadzone w posadce
- przewody wody zimnej
- przewody ciepłej wody użytkowej
- przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- przewody kan. sanitarnej ułożone pod stropem

- 3wk — numeracja pionów wod-kan
- 4co — numeracja pionów centralnego ogrzewania

HP-25 — szafka na hydrant p.pożarowy dn25


R8 — Rozdzielacz co — liczba oznacza ilość wyjść

S3 — Szafka na rozdzielacz co

WYMIARY SZAFEK CO

- S2 — szafka co o wymiarach: 560x700x120 mm
- S3 — szafka co o wymiarach: 710x700x120 mm

Oznaczenie grzejników Planora Hygiene bez ozebrowania:



UWAGA:

- Grzejnik PURMO PLAN o oznaczeniu np. DF-20-60-1,4 odpowiada grzejnikowi Planora Hygiene PHV-20-60-1,4.

<b>LSP</b>			
<b>LIGASZEWSKI</b>			
<b>STUDIO PROJEKTOWE</b>			
<b>UL. 11 LISTOPADA 16 63-400 KALISZ</b>			
<b>TEL. (71) 751 52 52, (71) 751 52 53</b>			
Imię i nazwisko	Nr. ust.	Podpis	
Główny proj. arch. Piotr Ligaszeowski	18/89/UW		
Projektant Urszula Battek	43/82/WBP		
Sprawdził Marek Binkowski	181/85/UW		
Rysował			
Objekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16		
	SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"		
Tytuł rys.	FRAGMENT RZUTU PARTERU		
	INSTALACJE WOD-KAN-CO		
Data	Brzoza	Stadium	Skala
01.2010	SANIT.	PW	1:50
			Nr. rys.
			2