

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI WEWNĘTRZNE (z wyłączeniem D8)

L.P.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
NAZWA ELEMENTU		DRZWI ALUMINIOWE									
SCHEMAT											
		EI 30	EI 60 S	EI 30	EI 60 S	EI 30	EI 60 S	EI 30	drzwi napowietrzające	EI 30	
WYMIARY W ŚWIECIE MURU(*)	S	100	120	150	150	120	110	110	120	90	150
	H	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY	S	90	110	110+30	110+30	110	100	100	110	80	110+30
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RODZAJ SKRZYDŁA		PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA
ILOŚĆ	PIWNICA	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-
	PARTER	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1
	PIĘTRO 1	2	2	-	1	-	1	2	-	-	-
	PIĘTRO 2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	PIĘTRO 3	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
	PIĘTRO 4	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	RAZEM	10	5	2	6	1	8	4	2	1	1
KONSTRUKCJA		DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO, Z PRZESZKLENIEM U GÓRY I WYPEŁNIENIEM PANELOWYM U DOŁU, OKUCIA WZMOCNIONE DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
KOLOR/OKLEINA		BIAŁY RAL9010									
UWAGI			DRZWI DYMOSZCZELNE		DRZWI DYMOSZCZELNE		DRZWI DYMOSZCZELNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		
		SAMOZAMYKACZ	CZUJKA DYMU, ELEKTROZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	CZUJKA DYMU, ELEKTROZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ RĘCZNIE PRZY OTWARCIU OKNA ODDYMIAJĄCEGO	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ
		PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. * WYMIAR W ŚWIECIE MURU MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚĆ OD PRODUCENTA STOLARKI, WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE DOSTOSOWAĆ DO PODANYCH WYMIARÓW W ŚWIECIE OŚCIEŻY. KOLOR STOLARKI NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.									

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L.P.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SYMBOL		01	02	03	04	05	06	07	08
NAZWA ELEMENTU		OKNA ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE							
SCHEMAT									
		EI 60	EI 60	EI 60	EI 60		EI 60	EI 60	okno napowietrzające
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	S	85	90	210	140	85	210	90	90
	H	110	40	210	60	270	80	180	180
ILOŚĆ	PIWNICA	-	4	-	-	-	-	-	1
	PARTER	1	4	3	-	-	-	3	4
	PIĘTRO 1	4	-	1	-	-	-	2	1
	PIĘTRO 2	2	-	-	1	-	1	-	-
	PIĘTRO 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO 4	-	-	-	-	3	-	-	-
RAZEM		7	8	4	1	3	1	5	6
		Rozwierne	Uchyłne	Podział okna ppoż. jak innych okien na elewacji, rozwierne.	Stäte	Okno oddymiające pow. czynna okna min. 1.00m², hparapełu=1.73m, dolna pozostała część to okno stäte.	Stäte	Podział okna ppoż. jak innych okien na elewacji, rozwierne.	Okno rozwierne, lub uchyłne na zewnątrz, otwierane automatycznie z oknem oddymiającym.
						Sterowane automat. z przed wyłączenia pożarowego prądu, sterowane napędem o napięciu 24V.			Sterowane automat. z przed wyłączenia pożarowego prądu, sterowane napędem o napięciu 24V.
UWAGI		PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. OKNA DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH, WYMIARY OKIEN PODANO ORIENTACYJNIE, OPRÓCZ OKNOA '05' KTÓRE MA PODANE WYMAGANE WYMIARY I W KTÓRYM CZĘŚĆ CZYNNA OKNA MUSI ZOSTAĆ ZACHOWANA, A CZĘŚĆ STAŁA NIE OTWIERANA BĘDZIE WYNIKEM JAKI POZOSTANIE PO DOBRANIU OKNA ODDYMIAJĄCEGO W ZALEŻNOŚĆ OD WYKONAWCY KOLOR STOLARKI NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM.							

UWAGI

- STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ NALEŻY WYMIENIĆ NA STOLRKĘ PPOŻ OZNACZONO WEDŁUG ZESTAWIENIA NA RYSUNKACH. DO USZCZELNIENI STOSOWAĆ PIANĘ ROZPRĘŻNĄ PPOŻ.
- WYMIAR DRZWI PRAWYCH D2 W PIWNICY (1szt) MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY NA BUDOWIE NA INNY (ze względu na rzeczywisty wymiar otworu).
- DRZWI DO STAREGO POMIESZCZENIA WENTYLATOROWNI NA DACHU NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIENIU STOLARKI. (do decyzji inwestora zamurować lub wstawić drzwi ppoż EI30).

ARROT
biuro projektowe

biuro projektowe
"ARROT"

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Krzyszowska 68, 23-400 Biłgoraj
tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

Investor	SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku
Lokalizacja inwestycji	ul.Szpitalna 16 37-200 Przeworsk
TEMAT	PRZEBUDOWA SEGMENTU „A” BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD KĄTEM SPEŁNIENIA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
61/2013	-	Architektura	PBW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant branża: architektura	mgr inż. arch. Emilia Król 88/LBORR/2011	
Sprawdzający branża: architektura	mgr inż. arch. Jolanta Radomska 04/LLOIA/03	
Opracowała branża: architektura	mgr inż. arch. Urszula Grosiak	
Opracował branża: konstrukcja	inż. Łukasz Antosz	

Data opracowania	12/2013	Nr rys.	A-12
------------------	---------	---------	------